

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-01</b>	<b>REMOÇÃO DE PORTA DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO</b>	<b>M²</b>		<b>15,72</b>	<b>17,81</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,263	24,14	27,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52	18,05	20,40
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-02</b>	<b>REMOÇÃO DE JANELA DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO</b>	<b>M²</b>		<b>50,80</b>	<b>56,55</b>
SINAPI-I	41954	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	KG	0,0984	75,17	75,17
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7286	24,14	27,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4312	18,05	20,40
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-03</b>	<b>REMOÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO</b>	<b>UN</b>		<b>20,57</b>	<b>23,32</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,351	23,18	26,41
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6896	18,05	20,40
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-04</b>	<b>REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS/APARELHOS ELÉTRICOS, COM REAPROVEITAMENTO</b>	<b>UN</b>		<b>1,23</b>	<b>1,40</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,019	29,69	33,86
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0374	18,05	20,40
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-05</b>	<b>REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, COM REAPROVEITAMENTO</b>	<b>UN</b>		<b>7,49</b>	<b>8,50</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,128	23,18	26,41
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2514	18,05	20,40
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-06</b>	<b>REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS E PORTAS TIPO N1/N2/N3/N4 COM PAINEL MSO COMEIA 35 MM - REMOÇÃO DE PAINEL SEM REAPROVEIAMENTO, VIDRO COM REAPROVEITAMENTO</b>	<b>M²</b>		<b>6,53</b>	<b>7,41</b>
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1186	19,72	22,48
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2329	18,05	20,40
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-07</b>	<b>REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO</b>	<b>UN</b>		<b>1,18</b>	<b>1,34</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0183	29,69	33,86
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0359	18,05	20,40
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-08</b>	<b>REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO/MEDIÇÃO METÁLICO DE SOBREPOR/EMBUTIR, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO</b>	<b>UN</b>		<b>77,35</b>	<b>88,00</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	29,69	33,86

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-09</b>	<b>REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO</b>	<b>UN</b>		<b>2,59</b>	<b>2,95</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	23,18	26,41
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	18,05	20,40
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-10</b>	<b>LÂMPADA DE LED 15W BULBO, BASE E27, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>26,81</b>	<b>27,71</b>
SINAPI-I	12295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	1	4,61	4,61
COTAÇÃO	COT-01	LÂMPADA DE LED 15W - BULBO	UN	1	15,79	15,79
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1655	29,69	33,86
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-11</b>	<b>LIXAMENTO DE PAREDES E TETO</b>	<b>M²</b>		<b>11,57</b>	<b>13,07</b>
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,06	1,27	1,27
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	24,27	27,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	18,05	20,40
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-12</b>	<b>VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL E ASSENTO SANITÁRIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020</b>	<b>UN</b>		<b>435,54</b>	<b>439,70</b>
SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	10,37	10,98
SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	391,11	394,66
SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1	34,06	34,06
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-13</b>	<b>BARRA DE APOIO CURVA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 30 CM PARA LAVATÓRIO SUSPENSO, DIAMETRO MINIMO 3 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>221,27</b>	<b>225,03</b>
SINAPI-I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUOLA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6	19,95	19,95
COTAÇÃO	COT-02	BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, COM 30 CM	UN	1	74,20	74,20
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485	23,18	26,41
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988	18,05	20,40
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-14</b>	<b>PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M²</b>		<b>659,07</b>	<b>660,78</b>
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829	33,52	33,52
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166	0,67	0,67
SINAPI-I	39025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	0,5473	1.121,14	1.121,14
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3826	24,14	27,42

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,191	18,05	20,40
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-15</b>	<b>ABRIGO DE GÁS GLP 13 KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>948,82</b>	<b>987,00</b>
SINAPI-I	779	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	UN	1	6,83	6,83
SINAPI	87489			3	0,00	0,00
SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	6	3,66	3,96
SINAPI	89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	6	31,39	33,82
SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	6	2,33	2,48
SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	6	11,87	12,62
SINAPI	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,1	704,17	739,64
SINAPI-I	34547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	M	2	5,93	5,93
SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	1	42,37	45,50
SINAPI-I	1162	CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	UN	1	5,35	5,35
SINAPI-I	3455	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	UN	1	6,86	6,86
SINAPI-I	3908	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	UN	1	5,99	5,99
SINAPI-I	3909	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1	8,15	8,15
SINAPI-I	4177	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	UN	1	5,59	5,59
SINAPI-I	4186	NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"	UN	1	6,82	6,82
SINAPI-I	6294	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2"	UN	1	9,32	9,32
SINAPI-I	6295	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"	UN	1	13,28	13,28
SINAPI-I	7691	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580)	M	3	21,93	21,93
SINAPI-I	9883	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2"	UN	1	24,03	24,03
SINAPI-I	11748	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B)	UN	2	36,95	36,95
SINAPI-I	11756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	2	30,30	30,30
SINAPI-I	20260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)	UN	1	15,15	15,15
SINAPI-I	12713	TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL	M	3	35,68	35,68
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,6	13,14	13,89
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	17,22	19,51
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	23,18	26,41

COMPOSIÇÃO	CO-16	REQUADRO DE VÃOS DE PORTAS E JANELAS	M		30,41	30,62
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,01	431,93	442,78
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	24,14	27,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	18,05	20,40
SINAPI-I	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	25,26	25,26
COMPOSIÇÃO	CO-17	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO SENSOR DE PRESENÇA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN		81,07	83,21
SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,375	11,50	12,52
SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	15,56	17,32
SINAPI-I	39393	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT DE PAREDE SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO	UN	1	61,20	61,20
COMPOSIÇÃO	CO-18	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM PVC DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		371,43	373,58
COTAÇÃO	COT-03	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO COMPLETA DE PVC DN 100 MM	UN	1	353,88	353,88
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3474	24,14	27,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3474	18,05	20,40
SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,0141	205,76	219,97
COMPOSIÇÃO	CO-19	ELETRODUTO TIPO CONDULETE CINZA 3/4", INSTALADO EM TETO E PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		35,38	35,89
SINAPI-I	39253	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	1	14,53	14,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	29,69	33,86
COTAÇÃO	COT-04	ABRAÇADEIRA DE PVC PARA ELETRODUTO TIPO CONDULETE 3/4"	UN	2	6,13	6,13
COTAÇÃO	COT-11	LUVA PVC ELETRODUTO CONDULETE 3/4"	UN	1	4,93	4,93
COMPOSIÇÃO	CO-20	CONDULETE EM PVC DE 3/4", TIPO "C", COM TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		30,44	31,87
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,22	0,22
SINAPI-I	39331	CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1	9,53	9,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,69	33,86

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1	6,95	6,95
SINAPI-I	39346	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR	UN	1	3,22	3,22

COMPOSIÇÃO	CO-21	CONDULETE EM PVC DE 3/4", TIPO "E", COM TAMPA E TOMADA SIMPLES, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		35,33	36,76
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,22	0,22
SINAPI-I	39334	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1	8,54	8,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,69	33,86
SINAPI-I	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1	7,91	7,91
COTAÇÃO	COT-06	TAMPA PARA CONDULETE 4X2 PARA MÓDULO DE TOMADA SIMPLES	UN	1	8,14	8,14
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	CO-22	CONDULETE EM PVC DE 3/4", TIPO "E", COM TAMPA E TOMADA DUPLA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		47,08	48,51
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,22	0,22
SINAPI-I	39334	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1	8,54	8,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,69	33,86
SINAPI-I	38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2	10,12	10,12
COTAÇÃO	COT-05	TAMPA PARA CONDULETE 4X2 PARA MÓDULO DE TOMADA DUPLA	UN	1	7,56	7,56

COMPOSIÇÃO	CO-23	CONDULETE EM PVC DE 3/4", TIPO "E", COM TAMPA E TOMADA DUPLA PARA MÓDULO RJ45 E RJ11, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		72,51	73,94
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,22	0,22
SINAPI-I	39334	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1	8,54	8,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,69	33,86
SINAPI-I	38103	TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO)	UN	1	16,64	16,64
SINAPI-I	38104	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO)	UN	1	32,58	32,58
SINAPI-I	39351	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ	UN	1	4,01	4,01

COMPOSIÇÃO	CO-24	CONDULETE EM PVC DE 3/4", TIPO "E", COM TAMPA CEGA	UN		24,50	25,93
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,22	0,22
SINAPI-I	39334	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1	8,54	8,54
SINAPI-I	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	1	5,22	5,22
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,69	33,86

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-25</b>	<b>CONDULETE EM PVC DE 3/4", TIPO "T", COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>27,42</b>	<b>28,85</b>
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,22	0,22
SINAPI-I	39340	CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1	11,46	11,46
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,69	33,86
SINAPI-I	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	1	5,22	5,22
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-26</b>	<b>CONDULETE EM PVC DE 3/4", TIPO "LL", COM TAMPA E TOMADA SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>39,73</b>	<b>41,16</b>
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,22	0,22
SINAPI-I	38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1	10,12	10,12
SINAPI-I	12020	CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	1	10,73	10,73
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,69	33,86
COTAÇÃO	COT-06	TAMPA PARA CONDULETE 4X2 PARA MÓDULO DE TOMADA SIMPLES	UN	1	8,14	8,14
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-27</b>	<b>CONDULETE EM PVC DE 3/4", TIPO MÚLTIPO, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>25,85</b>	<b>27,28</b>
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,22	0,22
COTAÇÃO	COT-09	CONDULETE PVC MULTIPLO 3/4" SOLDÁVEL	UN	1	9,89	9,89
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,69	33,86
SINAPI-I	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	1	5,22	5,22
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-28</b>	<b>CONDULETE EM PVC DE 3/4", TIPO "E", COM TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>29,45</b>	<b>30,88</b>
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,22	0,22
SINAPI-I	39334	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1	8,54	8,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,69	33,86
SINAPI-I	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1	6,95	6,95
SINAPI-I	39346	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR	UN	1	3,22	3,22
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-29</b>	<b>CONDULETE EM PVC DE 3/4", TIPO "LB", COM TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>31,64</b>	<b>33,07</b>

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,22	0,22
SINAPI-I	12016	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	1	10,73	10,73
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,69	33,86
SINAPI-I	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1	6,95	6,95
SINAPI-I	39346	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR	UN	1	3,22	3,22

COMPOSIÇÃO	CO-30	CONDULETE EM PVC DE 3/4", TIPO "C", COM TAMPA E TOMADA SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		30,44	31,87
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,22	0,22
SINAPI-I	39331	CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1	9,53	9,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,69	33,86
SINAPI-I	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1	6,95	6,95
SINAPI-I	39346	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR	UN	1	3,22	3,22

COMPOSIÇÃO	CO-31	CONDULETE EM PVC DE 3/4", TIPO "LB", COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		26,69	28,12
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,22	0,22
SINAPI-I	12016	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	1	10,73	10,73
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,69	33,86
SINAPI-I	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	1	5,22	5,22

COMPOSIÇÃO	CO-32	CONDULETE EM PVC DE 3/4", TIPO "C", COM TAMPA E TOMADA DUPLA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		48,07	49,50
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,22	0,22
SINAPI-I	39331	CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1	9,53	9,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,69	33,86
SINAPI-I	38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2	10,12	10,12
COTAÇÃO	COT-05	TAMPA PARA CONDULETE 4X2 PARA MÓDULO DE TOMADA DUPLA	UN	1	7,56	7,56

COMPOSIÇÃO	CO-33	CONDULETE EM PVC DE 3/4", TIPO "T", COM TAMPA E TOMADA SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		37,67	39,10
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,22	0,22
SINAPI-I	39340	CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1	11,46	11,46



FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,69	33,86
SINAPI-I	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1	7,91	7,91
COTAÇÃO	COT-05	TAMPA PARA CONDULETE 4X2 PARA MÓDULO DE TOMADA DUPLA	UN	1	7,56	7,56

<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-34</b>	<b>CONDULETE EM PVC DE 3/4", TIPO "LL", COM TOMADA SIMPLES E INTERRUPTOR SIMPLES, INCLUSO TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>43,54</b>	<b>44,97</b>
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,22	0,22
SINAPI-I	39334	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1	8,54	8,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,69	33,86
SINAPI-I	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1	7,91	7,91
SINAPI-I	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1	6,95	6,95
COTAÇÃO	COT-10	TAMPA PARA CONDULETE 4X2 PARA MÓDULO DE TOMADA SIMPLES E INTERRUPTOR SIMPLES	UN	1	9,40	9,40

<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-35</b>	<b>TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM ABERTURA DE TRINCOS E FISSURAS, SELADOR ACRÍLICO VEDANTE, VÉU DE POLIESTER</b>	<b>M²</b>		<b>20,19</b>	<b>21,81</b>
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,25	33,52	33,52
SINAPI-I	4030	VEU POLIESTER	M2	0,15	5,85	5,85
SINAPI-I	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,05	7,17	7,17
SINAPI-I	34466	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,24	14,09	16,32
SINAPI-I	4783	PINTOR	H	0,24	19,54	22,63
SINAPI	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	21,14	23,95

<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-36</b>	<b>CABO UTP-6 (24AWG) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M</b>		<b>16,57</b>	<b>18,34</b>
SINAPI-I	39599	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6	M	1	3,68	3,68
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	29,69	33,86

<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-39</b>	<b>LUMINÁRIA DE LED INDUSTRIAL HIGH BAY 100 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>274,04</b>	<b>276,08</b>
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2	215,60	218,69
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	6,80	6,80
COTAÇÃO	COT-12	LUMINÁRIA LED INDUSTRIAL HIGH BAY SMD 100W BRANCO	UN	1	220,53	220,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,69	33,86

<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-40</b>	<b>REFLETOR LED 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>63,55</b>	<b>65,80</b>
-------------------	--------------	--	-----------	--	--------------	--------------



FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	1	47,40	47,40
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1735	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4165	29,69	33,86

  

<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-41</b>	<b>CONDULETE EM PVC DE 3/4", TIPO "E", COM TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>43,54</b>	<b>44,97</b>
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,22	0,22
SINAPI-I	39334	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1	8,54	8,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,69	33,86
SINAPI-I	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1	6,95	6,95
SINAPI-I	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1	7,91	7,91
COTAÇÃO	COT-10	TAMPA PARA CONDULETE 4X2 PARA MÓDULO DE TOMADA SIMPLES E INTERRUPTOR SIMPLES	UN	1	9,40	9,40

  

<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-42</b>	<b>CONDULETE EM PVC DE 3/4", TIPO "C", COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>25,49</b>	<b>26,92</b>
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,22	0,22
SINAPI-I	39331	CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1	9,53	9,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,69	33,86
SINAPI-I	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	1	5,22	5,22

  

<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-43</b>	<b>INSTALAÇÃO DE CURVA CONDULETE 90 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>15,32</b>	<b>15,68</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	29,69	33,86
COTAÇÃO	COT-08	CURVA CURTA 90 GRAUS ELETRODUTO CONDULETE 3/4 SOLDÁVEL	UN	1	12,75	12,75

  

<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-44</b>	<b>CONDULETE EM PVC DE 3/4", TIPO "TB", COM TOMADA SIMPLES E INTERRUPTOR SIMPLES, INCLUSO TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>27,79</b>	<b>29,22</b>
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,22	0,22
SINAPI-I	12025	CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	1	11,83	11,83
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,69	33,86
SINAPI-I	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	1	5,22	5,22

  

<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-45</b>	<b>REMOÇÃO DE CAIXA RETANULAR METÁLICA 4'X2", SEM REAPROVEITAMENTO</b>	<b>UN</b>		<b>7,47</b>	<b>8,49</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,145	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,145	29,69	33,86

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-46</b>	<b>CONDULETE EM PVC DE 3/4", TIPO "LL", COM TOMADA DUPLA, INCLUSO TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>44,85</b>	<b>46,28</b>
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,22	0,22
SINAPI-I	12020	CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	1	10,73	10,73
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,69	33,86
SINAPI-I	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2	7,91	7,91
COTAÇÃO	COT-05	TAMPA PARA CONDULETE 4X2 PARA MÓDULO DE TOMADA DUPLA	UN	1	7,56	7,56
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-47</b>	<b>CONDULETE EM PVC DE 3/4", TIPO "B", COM TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>44,73</b>	<b>46,16</b>
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,22	0,22
SINAPI-I	12010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	1	9,73	9,73
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,69	33,86
SINAPI-I	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1	6,95	6,95
SINAPI-I	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1	7,91	7,91
COTAÇÃO	COT-10	TAMPA PARA CONDULETE 4X2 PARA MÓDULO DE TOMADA SIMPLES E INTERRUPTOR SIMPLES	UN	1	9,40	9,40
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-48</b>	<b>INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA, PAPELEIRA E TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER, INCLUSO FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>189,19</b>	<b>192,96</b>
SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1	52,50	52,50
SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1	54,66	54,66
SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1	54,66	54,66
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9486	23,18	26,41
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988	18,05	20,40
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-49</b>	<b>INSTALAÇÃO DE CONEXÃO DE ELETROCALHA PERFURADA T 50X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>34,86</b>	<b>35,43</b>
COTAÇÃO	COT-14	JUNÇÃO T HORIZONTAL EM ELETROCALHA PERFURADA 50x100 MM	UN	1	30,74	30,74
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,023	17,22	19,51
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,161	23,18	26,41
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-50</b>	<b>INSTALAÇÃO DE CONEXÃO DE ELETROCALHA PERFURADA CURVA 90 GRAUS 50X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>34,86</b>	<b>35,43</b>
COTAÇÃO	COT-15	CURVA 90 GRAUS EM ELETROCALHA PERFURADA 50x100 MM	UN	1	30,74	30,74

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,023	17,22	19,51
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,161	23,18	26,41
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-51</b>	<b>INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 22 50 x 100 MM, INCLUSO FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M</b>		<b>144,12</b>	<b>147,44</b>
SINAPI	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	1	19,20	19,77
COTAÇÃO	COT-13	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA ELETROLÍTICA CHAPA 22 - 100x50 MM	M	1	104,72	104,72
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	17,22	19,51
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,18	26,41
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-52</b>	<b>LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA ELETROCALHA, COM LAMPADA DE LED 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>169,00</b>	<b>171,41</b>
SINAPI-I	12266	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1	135,79	135,79
COTAÇÃO	COT-01	LÂMPADA DE LED 15W - BULBO	UN	1	15,79	15,79
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1833	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4518	29,69	33,86
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-53</b>	<b>INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ÁGUA PADRÃO CASAN, COMPLETO, INCLUSO KIT CAVALETE, HIDROMETRO, CAIXA PARA HIDRÔMETRO E ALVENARIA</b>	<b>UN</b>		<b>603,53</b>	<b>627,90</b>
SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1	205,42	208,32
SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1	157,53	165,55
COTAÇÃO	COT-16	CAIXA PARA HIDRÔMETRO 3/4 EM POLICARBONATO	UN	1	85,35	85,35
SINAPI	87525			0,7896	0,00	0,00
SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,0502	4,15	4,51
SINAPI	89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	2,0502	31,39	33,82
COMPOSIÇÃO	CO-11	LIXAMENTO DE PAREDES E TETO	M²	2,0502	11,57	13,07
SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,0502	11,21	12,15
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2,0502	13,14	13,89
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2169	17,22	19,51

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2169	23,18	26,41
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-54</b>	<b>INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>128,66</b>	<b>142,34</b>
SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,14	19,96	21,99
SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,18	8,20	9,03
SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	16,11	16,94
SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,89	11,52	12,63
SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,14	11,60	13,21
SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,14	11,73	13,18
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-55</b>	<b>PORTINHOLA DE ABRIR EM ALUMINIO DE 60 X 80 CM, VENEZIANA VENTILADA 1 FOLHA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL</b>	<b>UN</b>		<b>45,48</b>	<b>47,19</b>
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829	33,52	33,52
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166	0,67	0,67
SINAPI-I	37585			0,5473	0,00	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3826	24,14	27,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,191	18,05	20,40
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-56</b>	<b>LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 1200 LUMENS BIFOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>138,17</b>	<b>139,14</b>
COTAÇÃO	COT-17	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED BIFOCAL 1200 LUMENS	UN	1	131,22	131,22
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0748	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1795	29,69	33,86
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-57</b>	<b>MINI RACK COMPLETO DE PAREDE 19" 8U X 450 MM - INCLUSO SWITCH 16 PORTAS, BANDEJA DESLIZANTE E GUIAS DE CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>1.857,71</b>	<b>1.893,21</b>
COTAÇÃO	COT-18	MINI RACK COMPLETO DE PAREDE 19" 8U X 450 MM	UN	1	556,22	556,22
COTAÇÃO	COT-19	GUIA DE CABOS PARA MINI RACK 19"	UN	4	25,75	25,75
COTAÇÃO	COT-20	BANDEJA MÓVEL DESLIZANTE - PADRÃO 19" EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 ESPESSURA 1,2MM, INCLUSO PARA DE TRILOS TELESCÓPICOS	UN	1	247,69	247,69
COTAÇÃO	COT-21	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 MBPS	UN	1	692,95	692,95
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	29,69	33,86

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-58</b>	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>360,89</b>	<b>365,76</b>
COTAÇÃO	COT-22	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC PARA 24 DISJUNTORES COM BARRAMENTO	UN	1	307,10	307,10
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,05	560,31	586,70
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	29,69	33,86
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-59</b>	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>152,07</b>	<b>156,94</b>
COTAÇÃO	COT-23	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC PARA 8 DISJUNTORES COM BARRAMENTO	UN	1	98,28	98,28
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,05	560,31	586,70
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	29,69	33,86
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-60</b>	<b>DPS 90 KA/275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>189,04</b>	<b>190,39</b>
SINAPI-I	39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	1	179,30	179,30
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1892	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1892	29,69	33,86
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-61</b>	<b>DISPOSITIVO RESIDUAL 25 A A 40 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>108,51</b>	<b>109,86</b>
COTAÇÃO	COT-24	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL 25 A A 40 A	UN	1	98,77	98,77
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1892	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1892	29,69	33,86
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-62</b>	<b>REVITALIZAÇÃO DAS JANELAS DE ALUMÍNIO MAXIM-AR</b>	<b>M2</b>		<b>98,05</b>	<b>99,92</b>
SINAPI-I	34381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	0,25	303,73	303,73
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	6,1	0,22	0,22
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,31	22,15	22,15
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,42	24,14	27,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	18,05	20,40
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-63</b>	<b>CAIXA DE AREIA DN 300 MM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>238,87</b>	<b>241,02</b>
COTAÇÃO	COT-25	CAIXA DE AREIA DN 300 PVC	UN	1	221,32	221,32
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3474	24,14	27,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3474	18,05	20,40

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,0141	205,76	219,97

28/01/2022

Data

Responsável Técnico: Samantha de Campos da Silva  
CREA/CAU: 171344-0