



PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 83.009.910/0001-62

Telefone: (49) 3436-4300

Avenida Rio Grande do Sul, 50

CEP: 89694-000 - Faxinal dos Guedes SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 35/2022 - PR

Processo Administrativo: 72/2022

Data do Processo: 13/06/2022

ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	50,000	UND	<p>TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO (CORES PRONTAS) ESPECIFICAÇÃO: Tinta de acabamento brilhante de alto poder de cobertura e rendimento. Apresenta grande durabilidade e resistência ao intemperismo. Indicado para proteção e decoração de superfícies de metais ferrosos, madeiras, aço galvanizado, alumínio, em áreas externas e internas COMPOSIÇÃO: Produto à base de resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos específicos, hidrocarbonetos alifáticos e pequena fração de aromáticos REFERÊNCIA: Novacor Piso Sherwin Williams ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 3,60 litros PRODUTO QUE SEJA TESTADO E APROVADO PELA ABRAFATI. - TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO (CORES PRONTAS) ESPECIFICAÇÃO: Tinta de acabamento brilhante de alto poder de cobertura e rendimento. Apresenta grande durabilidade e resistência ao intemperismo. Indicado para proteção e decoração de superfícies de metais ferrosos, madeiras, aço galvanizado, alumínio, em áreas externas e internas COMPOSIÇÃO: Produto à base de resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos específicos, hidrocarbonetos alifáticos e pequena fração de aromáticos REFERÊNCIA: Novacor Piso Sherwin Williams ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 3,60 litros PRODUTO QUE SEJA TESTADO E APROVADO PELA ABRAFATI.</p>	144,5000	7.225,00
2	20,000	UND	<p>VERNIZ TRIPLO FILTRO SOLAR BRILHANTE - CORES PRONTAS. COMPOSIÇÃO: Resinas alquídicas, solventes e aditivos. REFERÊNCIA: Tintas Suvinil ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: 900 ML PRODUTO QUE SEJA TESTADO E APROVADO PELA ABRAFATI. - VERNIZ TRIPLO FILTRO SOLAR BRILHANTE - CORES PRONTAS. COMPOSIÇÃO: Resinas alquídicas, solventes e aditivos. REFERÊNCIA: Tintas Suvinil ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: 900 ML PRODUTO QUE SEJA TESTADO E APROVADO PELA ABRAFATI.</p>	57,0625	1.141,25
3	25,000	UND	<p>VERNIZ TRIPLO FILTRO SOLAR BRILHANTE - CORES PRONTAS. COMPOSIÇÃO: Resinas alquídicas, solventes e aditivos. REFERÊNCIA: Tintas Suvinil ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 3,6 litros.</p>	205,7500	5.143,75

			<p>PRODUTO QUE SEJA TESTADO E APROVADO PELA ABRAFATI. - VERNIZ TRIPLO FILTRO SOLAR BRILHANTE - CORES PRONTAS. COMPOSIÇÃO: Resinas alquídicas, solventes e aditivos. REFERÊNCIA: Tintas Suvinil ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 3,6 litros.</p> <p>PRODUTO QUE SEJA TESTADO E APROVADO PELA ABRAFATI.</p>		
4	30,000	UND	<p>THINNER - LATA C/ 05 LITROS ESPECIFICAÇÃO: Recomendado para diluição de tintas sintéticas, primers e seladoras à base de nitrocelulose. COMPOSIÇÃO: Acetato de Etila, Álcool Etílico, Butil Glicol, Etil-Benzeno, Xileno COR: Incolor REFERÊNCIA: Thinner Paulista, Aguarrás Brásraz ou Similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata de 5 litros - THINNER - LATA C/ 05 LITROS ESPECIFICAÇÃO: Recomendado para diluição de tintas sintéticas, primers e seladoras à base de nitrocelulose. COMPOSIÇÃO: Acetato de Etila, Álcool Etílico, Butil Glicol, Etil-Benzeno, Xileno COR: Incolor REFERÊNCIA: Thinner Paulista, Aguarrás Brásraz ou Similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata de 5 litros</p>	147,6875	4.430,62
5	50,000	UND	<p>TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO (CORES PRONTAS) ESPECIFICAÇÃO: De alta qualidade, superior acabamento e super-resistência. Ideal para superfícies externas e internas. COMPOSIÇÃO: Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados REFERÊNCIA: Tintas Coral, Coralit ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 18 litros.</p> <p>PRODUTO QUE SEJA TESTADO E APROVADO PELA ABRAFATI. - TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO (CORES PRONTAS) ESPECIFICAÇÃO: De alta qualidade, superior acabamento e super-resistência. Ideal para superfícies externas e internas. COMPOSIÇÃO: Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados REFERÊNCIA: Tintas Coral, Coralit ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 18 litros.</p> <p>PRODUTO QUE SEJA TESTADO E APROVADO PELA ABRAFATI.</p>	731,5000	36.575,00
6	50,000	UND	<p>TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO (CORES PRONTAS) ESPECIFICAÇÃO: De alta qualidade, superior acabamento e super-resistência. Ideal para superfícies externas e internas. COMPOSIÇÃO: Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados REFERÊNCIA: Tintas Coral, Coralit ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 3,6 litros.</p> <p>PRODUTO QUE SEJA TESTADO E APROVADO PELA ABRAFATI. - TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO (CORES PRONTAS) ESPECIFICAÇÃO: De alta qualidade, superior acabamento e super-resistência. Ideal para superfícies externas e internas. COMPOSIÇÃO: Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados REFERÊNCIA: Tintas Coral, Coralit ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 3,6 litros.</p> <p>PRODUTO QUE SEJA TESTADO E APROVADO PELA ABRAFATI.</p>	182,7250	9.136,25

7	50,000	UND	<p>TINTA ACRÍLICA FOSCA (CORES PRONTAS) ESPECIFICAÇÃO: De alta qualidade, superior acabamento e super-resistência. Ideal para superfícies externas e internas. COMPOSIÇÃO: Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados REFERÊNCIA: Tintas Coral, Coralit ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 18 litros. PRODUTO QUE SEJA TESTADO E APROVADO PELA ABRAFATI. - TINTA ACRÍLICA FOSCA (CORES PRONTAS) ESPECIFICAÇÃO: De alta qualidade, superior acabamento e super-resistência. Ideal para superfícies externas e internas. COMPOSIÇÃO: Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados REFERÊNCIA: Tintas Coral, Coralit ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 18 litros. PRODUTO QUE SEJA TESTADO E APROVADO PELA ABRAFATI.</p>	637,3750	31.868,75
8	50,000	UND	<p>TINTA ANTICORROSIVO (TODAS AS CORES) ALTO BRILHO. ESPECIFICAÇÃO: Primera com propriedades anticorrosivas, para aplicação em superfícies de metal em exteriores e interiores. COMPOSIÇÃO: Resinas alquídicas , zarcão, óxido de ferro ,aditivos, solventes alifáticos. REFERÊNCIA: Tintas Ypiranga - Ferrolac ou similar. APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 3,6 litros. PRODUTO QUE SEJA TESTADO E APROVADO PELA ABRAFATI. - TINTA ANTICORROSIVO (TODAS AS CORES) ALTO BRILHO. ESPECIFICAÇÃO: Primera com propriedades anticorrosivas, para aplicação em superfícies de metal em exteriores e interiores. COMPOSIÇÃO: Resinas alquídicas , zarcão, óxido de ferro ,aditivos, solventes alifáticos. REFERÊNCIA: Tintas Ypiranga - Ferrolac ou similar. APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 3,6 litros. PRODUTO QUE SEJA TESTADO E APROVADO PELA ABRAFATI.</p>	193,2500	9.662,50
9	50,000	UND	<p>TINTA ACRÍLICA FOSCA (CORES PRONTAS) ESPECIFICAÇÃO: De alta qualidade, superior acabamento e super-resistência. Ideal para superfícies externas e internas. COMPOSIÇÃO: Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados REFERÊNCIA: Tintas Coral, Coralit ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 3,6 litros. PRODUTO QUE SEJA TESTADO E APROVADO PELA ABRAFATI. - TINTA ACRÍLICA FOSCA (CORES PRONTAS) ESPECIFICAÇÃO: De alta qualidade, superior acabamento e super-resistência. Ideal para superfícies externas e internas. COMPOSIÇÃO: Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados REFERÊNCIA: Tintas Coral, Coralit ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 3,6 litros. PRODUTO QUE SEJA TESTADO E APROVADO PELA ABRAFATI.</p>	163,4375	8.171,88
10	25,000	UND	<p>MASSACORRIDA PARA PAREDE (TODAS AS CORES) ESPECIFICAÇÃO: Massa PVA LATEX a base de resina vinílica para nivelar superfícies de alvenaria e concreto.</p>	143,4500	3.586,25

			<p>Ótima lixabilidade. Para aplicação em INTERIORES. COMPOSIÇÃO: Resina vinil acrílica cargas minerais, água e aditivos. REFERÊNCIA: Suvinil ou similar APRESENTAÇÃO: Pastoso UNIDADE DE FORNECIMENTO: Balde 18 litros - MASSACORRIDA PARA PAREDE (TODAS AS CORES) ESPECIFICAÇÃO: Massa PVA LATEX a base de resina vinílica para nivelar superfícies de alvenaria e concreto. Ótima lixabilidade. Para aplicação em INTERIORES. COMPOSIÇÃO: Resina vinil acrílica cargas minerais, água e aditivos. REFERÊNCIA: Suvinil ou similar APRESENTAÇÃO: Pastoso UNIDADE DE FORNECIMENTO: Balde 18 litros</p>		
11	25,000	UND	<p>MASSACORRIDA PARA PAREDE (TODAS AS CORES) ESPECIFICAÇÃO: Massa PVA LATEX a base de resina vinílica para nivelar superfícies de alvenaria e concreto. Ótima lixabilidade. Para aplicação em INTERIORES. COMPOSIÇÃO: Resina vinil acrílica cargas minerais, água e aditivos. REFERÊNCIA: Suvinil ou similar APRESENTAÇÃO: Pastoso UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 3,6 litros - MASSACORRIDA PARA PAREDE (TODAS AS CORES) ESPECIFICAÇÃO: Massa PVA LATEX a base de resina vinílica para nivelar superfícies de alvenaria e concreto. Ótima lixabilidade. Para aplicação em INTERIORES. COMPOSIÇÃO: Resina vinil acrílica cargas minerais, água e aditivos. REFERÊNCIA: Suvinil ou similar APRESENTAÇÃO: Pastoso UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 3,6 litros</p>	46,6250	1.165,62
12	50,000	UND	<p>SELADOR PARA MADEIRA COR TRANSPARENTE ESPECIFICAÇÃO: Indicado para preparação de superfícies internas novas, proporcionando película flexível e transparente, que mantém inalterada a aparência natural da madeira. COMPOSIÇÃO: Produto à base de resina nitrocelulósica, de grande poder de enchimento, fácil lixamento e ótima aderência. REFERÊNCIA: Kresil Tintas ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 3,6 litros - SELADOR PARA MADEIRA COR TRANSPARENTE ESPECIFICAÇÃO: Indicado para preparação de superfícies internas novas, proporcionando película flexível e transparente, que mantém inalterada a aparência natural da madeira. COMPOSIÇÃO: Produto à base de resina nitrocelulósica, de grande poder de enchimento, fácil lixamento e ótima aderência. REFERÊNCIA: Kresil Tintas ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 3,6 litros</p>	143,0000	7.150,00
13	50,000	UND	<p>SOLVENTE REDUTOR SOL PARA DILUIÇÃO DE TINTA (COR:INCOLOR) ESPECIFICAÇÃO: Hidrocarboneto alifático, que possui ampla curva de destilação, média evaporação e bom poder de solvencia. COMPOSIÇÃO: Solventes orgânicos aromáticos e/ou alifáticos. REFERÊNCIA: Anjo Raz ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata de 5 litros. - SOLVENTE REDUTOR SOL PARA DILUIÇÃO DE TINTA (COR:INCOLOR) ESPECIFICAÇÃO: Hidrocarboneto alifático, que possui ampla curva de destilação, média evaporação e bom poder de solvencia. COMPOSIÇÃO: Solventes orgânicos aromáticos e/ou alifáticos. REFERÊNCIA: Anjo Raz ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata de 5 litros.</p>	89,7500	4.487,50
14	30,000	UND	<p>TINTA PARA PISO (CORES PRONTAS) COMPOSIÇÃO: Resina Epóxi, hidrocarbonetos aromáticos, éteres glicólicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos. Não contém benzeno. REFERÊNCIA: Suvinil Epóxi ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 18 litros. PRODUTO QUE SEJA TESTADO E APROVADO PELA ABRAFATI. - TINTA PARA PISO (CORES PRONTAS)</p>	437,4750	13.124,25

			<p>COMPOSIÇÃO: Resina Epóxi, hidrocarbonetos aromáticos, éteres glicólicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos. Não contém benzeno. REFERÊNCIA: Suvinil Epóxi ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 18 litros. PRODUTO QUE SEJA TESTADO E APROVADO PELA ABRAFATI.</p>		
15	50,000	UND	<p>TINTA PARA PISO (CORES PRONTAS) COMPOSIÇÃO: Resina Epóxi, hidrocarbonetos aromáticos, éteres glicólicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos. Não contém benzeno. REFERÊNCIA: Suvinil Epóxi ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 3,6 litros. PRODUTO QUE SEJA TESTADO E APROVADO PELA ABRAFATI. - TINTA PARA PISO (CORES PRONTAS) COMPOSIÇÃO: Resina Epóxi, hidrocarbonetos aromáticos, éteres glicólicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos. Não contém benzeno. REFERÊNCIA: Suvinil Epóxi ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 3,6 litros. PRODUTO QUE SEJA TESTADO E APROVADO PELA ABRAFATI.</p>	120,2500	6.012,50
16	100,000	UND	<p>TINTA SPRAY MULTIUSO. ESPECIFICAÇÃO: De alta aderência, boa secagem. Ideal para alvenaria, papel, madeira, azulejo, mdf, fórmica, metal, alumínio, galvanizado, aço pintado, cerâmica, gesso, vidro, acrílico, polítileno e policarbonato. ACABAMENTOS: brilhantes e foscos. REFERÊNCIA: Tintas Suvinil ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Latas de 400 ml. - TINTA SPRAY MULTIUSO. ESPECIFICAÇÃO: De alta aderência, boa secagem. Ideal para alvenaria, papel, madeira, azulejo, mdf, fórmica, metal, alumínio, galvanizado, aço pintado, cerâmica, gesso, vidro, acrílico, polítileno e policarbonato. ACABAMENTOS: brilhantes e foscos. REFERÊNCIA: Tintas Suvinil ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Latas de 400 ml.</p>	25,5000	2.550,00
17	30,000	UND	<p>TINTA PVA LATEX (CORES: PRONTAS) ESPECIFICAÇÃO: Indicado para pintura de superfícies externas e internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e acrílico e superfícies internas de massa corrida e gesso. COMPOSIÇÃO: Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados REFERÊNCIA: Suvinil Látex PVA ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Balde de 18 litros. PRODUTO QUE SEJA TESTADO E APROVADO PELA ABRAFATI. - TINTA PVA LATEX (CORES: PRONTAS) ESPECIFICAÇÃO: Indicado para pintura de superfícies externas e internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e acrílico e superfícies internas de massa corrida e gesso. COMPOSIÇÃO: Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados REFERÊNCIA: Suvinil Látex PVA ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Balde de 18 litros. PRODUTO QUE SEJA TESTADO E APROVADO PELA ABRAFATI.</p>	651,3000	19.539,00

18	40,000	UND	<p>TINTA PVA LATEX (CORES: PRONTAS) ESPECIFICAÇÃO: Indicado para pintura de superfícies externas e internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e acrílico e superfícies internas de massa corrida e gesso. COMPOSIÇÃO: Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados REFERÊNCIA: Suvinil Látex PVA ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Balde de 3,6 litros. PRODUTO QUE SEJA TESTADO E APROVADO PELA ABRAFATI. - TINTA PVA LATEX (CORES: PRONTAS) ESPECIFICAÇÃO: Indicado para pintura de superfícies externas e internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e acrílico e superfícies internas de massa corrida e gesso. COMPOSIÇÃO: Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados REFERÊNCIA: Suvinil Látex PVA ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Balde de 3,6 litros. PRODUTO QUE SEJA TESTADO E APROVADO PELA ABRAFATI.</p>	154,1667	6.166,67
19	50,000	UND	<p>SELADOR ACRÍLICO. ESPECIFICAÇÃO: Prepara a parede para a pintura, aumenta o rendimento da tinta, cobre e preenche os poros. Ideal para alvenaria. REFERÊNCIA: Tintas Suvinil ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 3,6 litros - SELADOR ACRÍLICO. ESPECIFICAÇÃO: Prepara a parede para a pintura, aumenta o rendimento da tinta, cobre e preenche os poros. Ideal para alvenaria. REFERÊNCIA: Tintas Suvinil ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 3,6 litros</p>	54,0875	2.704,38
20	50,000	UND	<p>SELADOR ACRÍLICO. ESPECIFICAÇÃO: Prepara a parede para a pintura, aumenta o rendimento da tinta, cobre e preenche os poros. Ideal para alvenaria. REFERÊNCIA: Tintas Suvinil ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 18 litros - SELADOR ACRÍLICO. ESPECIFICAÇÃO: Prepara a parede para a pintura, aumenta o rendimento da tinta, cobre e preenche os poros. Ideal para alvenaria. REFERÊNCIA: Tintas Suvinil ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 18 litros</p>	173,9500	8.697,50
21	50,000	UND	<p>FUNDO PREPARADOR . ESPECIFICAÇÃO: Prepara e deixa a superfície uniforme. Fixa as partículas . Ideal para alvenaria e piso cimentado. REFERÊNCIA: Tintas Suvinil ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 3,6 litros - FUNDO PREPARADOR . ESPECIFICAÇÃO: Prepara e deixa a superfície uniforme. Fixa as partículas . Ideal para alvenaria e piso cimentado. REFERÊNCIA: Tintas Suvinil ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 3,6 litros</p>	98,2250	4.911,25
22	50,000	UND	<p>FUNDO PREPARADOR . ESPECIFICAÇÃO: Prepara e deixa a superfície uniforme. Fixa as partículas . Ideal para alvenaria e piso cimentado. REFERÊNCIA: Tintas Suvinil ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 18 litros - FUNDO PREPARADOR . ESPECIFICAÇÃO: Prepara e deixa a superfície uniforme. Fixa as partículas . Ideal para alvenaria e piso cimentado. REFERÊNCIA: Tintas Suvinil ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido. UNIDADE DE</p>	306,1250	15.306,25

			FORNECIMENTO: Galão de 18 litros		
23	30,000	UND	FUNDO PARA GALVANIZADOS . ESPECIFICAÇÃO: Prepara superfícies galvanizadas, zincadas e de alumínio. Ideal para proteger e dar aderência ao esmalte na aplicação sobre superfície galvanizada,zincada ou de alumínio. REFERÊNCIA: Tintas Suvinil ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 3,6 litros - FUNDO PARA GALVANIZADOS . ESPECIFICAÇÃO: Prepara superfícies galvanizadas, zincadas e de alumínio. Ideal para proteger e dar aderência ao esmalte na aplicação sobre superfície galvanizada,zincada ou de alumínio. REFERÊNCIA: Tintas Suvinil ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 3,6 litros	203,9500	6.118,50
24	25,000	UND	FUNDO PARA GALVANIZADOS . ESPECIFICAÇÃO: Prepara superfícies galvanizadas, zincadas e de alumínio. Ideal para proteger e dar aderência ao esmalte na aplicação sobre superfície galvanizada,zincada ou de alumínio. REFERÊNCIA: Tintas Suvinil ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata de 900 ml - FUNDO PARA GALVANIZADOS . ESPECIFICAÇÃO: Prepara superfícies galvanizadas, zincadas e de alumínio. Ideal para proteger e dar aderência ao esmalte na aplicação sobre superfície galvanizada,zincada ou de alumínio. REFERÊNCIA: Tintas Suvinil ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata de 900 ml	49,0750	1.226,88
25	20,000	UND	TEXTURA LISA (CORES PRONTAS). ESPECIFICAÇÃO: Disfarça as pequenas imperfeições, fácil aplicação, alta aderência. REFERÊNCIA: Tintas Suvinil ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 3,6 litros - TEXTURA LISA (CORES PRONTAS). ESPECIFICAÇÃO: Disfarça as pequenas imperfeições, fácil aplicação, alta aderência. REFERÊNCIA: Tintas Suvinil ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 3,6 litros	59,2500	1.185,00
26	20,000	UND	TEXTURA LISA (CORES PRONTAS). ESPECIFICAÇÃO: Disfarça as pequenas imperfeições, fácil aplicação, alta aderência. REFERÊNCIA: Tintas Suvinil ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 25 KG - TEXTURA LISA (CORES PRONTAS). ESPECIFICAÇÃO: Disfarça as pequenas imperfeições, fácil aplicação, alta aderência. REFERÊNCIA: Tintas Suvinil ou similar APRESENTAÇÃO: Líquido. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão de 25 KG	155,0000	3.100,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

220.386,55